Bouchalès x Beaujolais n°20

Vass2R14s416-420





Collection Vassal-Montpellier

2015Mtp1

2 R 14 s 416-420

Beaujolais x Bouchalès n° 20

13_ 17 S 3

Beaujolais x Bouchalès N° 20






















Désignation Beaujolais x Bouchalès n° 20

Clos 13 Planche 17 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité : 31.8.59 (+3)

Charge :

grappe petite compacte
baie noire, moy sphérique
saveur simple

S. 1 grappillons

2 1

3 0

4 3

5 0

Désignation : Beaujolais x Bouchalès N° 20

Clos 13 Planche 17 Côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité 30. 8. 60 (+4)

Charge : P. 3

grappe moy, compacte
baie noire, moy sphérique
saveur simple

S. 1 7

2 5

3 12

4 10

5 3

Beaujolais x Bouchalès N° 20

Désignation

Clos 13 Planche 17 côté S N° 3

Vigueur : 3

Date de mâturité : 28- 8- 61 (+3)

Charge : P0

S. 1 7

2 2

3 11

4 5

5 12

Désignation : Beaujolais x Bouchalès N° 20

Clos 13 Planche 17 Rang S Souche 3

Vigueur : 3 V. le 7. 8. 62

Date de Maturité : 3.9 62 (+3)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C.)

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 6 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 8 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 11

s 4 12 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 13 jus : inc. - ~~coloré~~

Année : 1960

Nº . Cl 13 Rl 17 S 3 . Planche Beaujolais x Bouchalès N°20 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		11.3	14/3	18/3					
1	15	6	7.	10 .					
2	3	0	3	4					
3	18	5	7 .	13 .					
4	17	0	4	9 .					
5	4	0	3 x	5 x	Dle 16.3-60x				

Année : 1961

Emplacement : 13, 17 S 3 Beaujolais x Bouchalès N°20

	Nombre total	DATES								
		27/12	2.3	6-3	9.3					
1	13	0	3	4	6					
2	11	3	3	3	4					
3	12	2	3	5	6 x					
4	13	4	5	8	9 x					
5	12	3	5	9	11 x					
6						Dle 9-3-61x				
7										
8										
9										
10										

Année 1962 Bouchalès x Beaujolais N°20

N° .... Planche d13 P17 S3 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		27.3	2.4						
Cl1	13	1	7 x						
2	13	1	6						
3	12	1	9 x						
4	13	1	3						
5	10	1	5 x						

D le 2.4 62 α —1

Année : 1963

Emplacement 13.17 S3 .... Désignation Bouchalès x Beaujolais N°20

	Nombre total	DATES						
		21.3	28.3	2.4	8.4			
1	17	0	3	4	8			
2	21	3	15 x	16 x	17 x			
3	17	3	9 x	10 x	12 x			
4	17	0	6	7	13 x			
5	16	0	5	6	11 x			

D le 5.4.63

0

Année : 1964

Emplacement .13.17.S3....... Désignation Bouchalès x Beaujolais N°20

	Nombre total	DATES							
		21.3	28/3						
1	15	9 x	10 x						
2	18	8	10 x						
T.L 3	21	9	11 x						
4	18	9 x	13 x						
5	17	4	9 x						

D le 25-3-64 x (-3)

Année / 1968

Emplacement ....4.17 A 10....... Désignation Bouchalès x Beaujolais n° 20

	Nombre total	Dates					
		21.3					
1	3	1					
2	3	0					
3	2	1 x					
4	2	1 x					
5	2	1 x					

D le 21-3-68 x -3

Désignation : Boucholes x Beaujolais n° 20
Emplacement : 4.17 A 10 A.2

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

<u>Colonne</u>

41 - épanoui 1 - moyen (2) - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) légt - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) légt - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 1967

Désignation : Beaujolais x Bouchalès N°20

VASSAL 13 Planche 17 Côté S N° 3 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 1 et 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - 3e - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes 61

Désignation : Bouchales x Beaujolais n° 20
Emplacement : 4. 17 A 10 r. 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) légt. - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 1 - partiellement (2).

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 1967

N° ordre

Désignation : Beaujolais x Bouchalès N°20

VASSAL 13 Planche 17 côté 5 N° 3 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Lemas 61

Désignation : Beaujolais x Bouchalès n° 20
Emplacement : 4.17 A 10 s.2

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - lég^t. à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967

N° ordre

Désignation : Beaujolais x Bouchalès N°20

VASSAL 13 Planche 17 côté N° 53 Souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3)
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 61

N° ordre

Désignation Beaujolais x Bouchalès N° 20

VASSAL 13 Planche 17 côté n° S 3 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6.
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Rennes 61

N° d'ordre

Désignation Beaujolais x Bouchalès N° 20

VASSAL 13 Planche 17 côté S N° 3 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 61 Août

Dénomination ....Beaujolais x Bouchalès n°20 ....

Planche .... côté .... rang ~~13.17.53 souche 1-2-(3)-4-5~~

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

: grêle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brùn rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 1/63

N° d'ordre : 2015 01 Désignation : Bouchalès x Beaujolais n° 20

Origine :

Emplacement : 4 17 A10

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3. ☿

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... 1 - (2).

11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - (7) - (9).

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - (3).

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - 8.

16 - Dents : forme .... 1 - 2 - (3).

17 - Dents : Méd/B .... 1 - (2) - (3).

18 - Angle lob. term. .... (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Domergue 70